

งานท่อน้ำฝนขนาด ๓ นิ้ว

- ติดตั้งท่อ PVC ชั้น ๘.๕

- ติดตั้งช่องอ ๔๕ องศา

- ติดตั้งช่องอ ๙๐ องศา

- ติดตั้งแคลป์รัดท่อ ๓ นิ้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ


๗.๑ อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างต่อวัน


๗.๒ กรณีที่นางงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือนนับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน

ร.ต.อ.......... ประธานกรรมการ
(พิชัย สุขศรี)

ร.ต.ท.......... กรรมการ
(สมชาย นราอาจ)

ร.ต.ต.......... กรรมการและเลขานุการ
(สุทธิรักษ์ ไกรปราบ)

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.ต. 
(นรงค์ ดิรัญเพชร)
รอง สว.(ป)กก.ตชด.๔๑

งานรายนํ้าระบายน้ำฝน

- ติดตั้งรายนํ้าระบาย Metal Sheet
- ติดตั้งขอรัตราง

งานท่อนํ้าฝนขนาด ๓ นิ้ว

- ติดตั้งท่อ PVC ชั้น ๘.๕
- ติดตั้งข้องอ ๔๕ องศา
- ติดตั้งข้องอ ๙๐ องศา
- ติดตั้งแคลป์รัดท่อ ๓ นิ้ว

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานตรวจและการจ่ายเงิน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานซ่อมแซมหลังคา

- รื้อถอนวัสดุหลังคา Metal Sheet ของเดิมออก
- รื้อรายนํ้าฝนของเดิมออก
- ติดตั้งหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU ๑ นิ้ว

(ความยาวต่อแผ่น ๖.๕ เมตร)


- ครอบมุม (Flashing)
- ครอบข้าง (Flashing)
- สกรูยึดแผ่น ขนาด ๔ นิ้ว
- แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด ๓๐ ซม. ม้วนละ ๑๐ เมตร
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ X ๒๐๐ X ๓,๐๕๐ มม. สีธรรมชาติ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

งานรายนํ้าระบายน้ำฝน

- ติดตั้งรายนํ้าระบาย Metal Sheet
- ติดตั้งขอรัตราง

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.ต. 
(ณรงค์ ดิรัญเพียร)
รอง สว.(ป)กก.ตชด.๔๑

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารสุวรรณ ต้นตระกูล

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ต้นตระกูลอุปถัมภ์)

.....

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสุวรรณ ต้นตระกูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ต้นตระกูลอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ปัจจุบันอาคารเรียนสุวรรณ ต้นตระกูล เกิดการชำรุดโดยเฉพาะวัสดุผนังหลังคามีรอยร้าวบริเวณจั่วจำนวนหลายจุด แผ่นฉนวนหลังคาเป็นบริเวณกว้างทั่วทั้งหลัง พล.ต.ท.มโนช ต้นตระกูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมและทราบถึงปัญหา จึงได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา ดังกล่าว

๑.๓ วัตถุประสงค์

อาคารสุวรรณ ต้นตระกูล เป็นอาคารที่นักเรียนใช้ในการเรียนการสอนและเป็นสถานที่กิจกรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จึงจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนซ่อมหลังคา เพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ต้นตระกูลอุปถัมภ์)

๑.๔ วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.ต. 
(ณรงค์ ติริญเพชร)

รอง สว.(ป)กก.ตชด.๔๑

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เชื้อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง, แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคางานก่อสร้าง ปร.๔, แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ และ ปร.๖ ตามหมวดงาน ดังนี้

งานซ่อมแซมหลังคา

- รื้อถอนวัสดุหลังคา Metal Sheet ของเดิมออก
- รื้อวางระบายน้ำฝนของเดิมออก
- ติดตั้งหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU ๑ นิ้ว

(ความยาวต่อแผ่น ๖.๕ เมตร)

- ครอบมุม (Flashing)
- ครอบข้าง (Flashing)
- สกรูยึดแผ่น ขนาด ๔ นิ้ว
- แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด ๓๐ ซม. ม้วนละ ๑๐ เมตร
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ X ๒๐๐ X ๓,๐๕๐ มม. สีธรรมชาติ

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.ต. 
(นรงค์ ดิรัญเพียร)
ร.ต.ต. (ป)กก.ตชด.๔๑